



Metaljonica Strandrenser

Strandrenseren er et redskab, som spændes efter en traktor 540 PTO omdr. eller i front på Læssemaskine, hydraulisk drift af PTO. Strandrenseren renser for tang, plastflasker, cigaretskod og lignende. Sandet føres op over to vibrerende sold, hvor sandet udskilles og ender tilbage på stranden. Alle uønskede elementer bliver ført op i en beholder på bagsiden. Beholderen tømmes med hydraulisk bundklap der hvor man ønsker urenhederne.

Standart medfølger to sæt sold, et 10 x 10 mm og et 20 x 20 mm.



Tekniske data serie Evolution:

	<i>Evolution 135</i>	<i>Evolution 165</i>	NEW <i>Evolution 205</i>
Arbejdskapacitet m3	2700 - 10000	3300 - 11500	3900 - 20000
Arbejdsbredde cm	135	165	205
Arbejdsdybde cm	0 - 12	0 - 12	0 - 20
Vibrerende sold cm3	12000	15000	18000
Sold, sigte størrelse	10 og 20 mm	10 og 20 mm	10 og 20 mm
Tankkapacitet l	200	250	500
Traktor hk min.- maks.	20 - 40	30 - 60	60 - 100
Dimensioner lxbxh	138x130x95	168x140x100	210x185x116
Vægt kg	200	280	600

Tekniske data serie P:

	<i>P 135</i>	<i>P 165</i>	<i>P 195</i>	<i>P 205</i>	<i>P 235</i>
Arbejdskapacitet m3	2700 - 10000	3300 - 13000	3.900 - 20.000	4100 - 21000	4700 - 22000
Arbejdsbredde cm	135	165	195	205	235
Arbejdsdybde cm	0 - 15	0 - 15	0 - 15	0 - 20	0 - 20
Vibrerende sold cm3	9500	12000	14.500	21000	22000
Sold, sigte størrelse	10 og 20 mm	10 og 20 mm	10 og 20 mm	10 og 20 mm	10 og 20 mm
Tankkapacitet l	250	350	450	650	750
Traktor hk min.- maks.	40 - 60	50 - 80	80 - 100	100 - 120	100 - 120
Dimensioner lxbxh	140x145x100	170x145x100	210x177x116	240x177x116	240x177x116
Vægt kg	410	460	840	975	975



vejarbejde • skov • græs • vandløb • snerydning



vejarbejde • skov • græs • vandløb • snerydning